PREISLISTE 2024

Granit 2–3
Heimischer Granit 4
Luserna Gneis 5
Porphyr 6
Quarzit 7
Sandstein 8
Taifun Grey 9
Travertin 10
Kalkstein 11
Tuff 12
Ziegel 13
Keramik 2 cm 13
Mauersteine 14–16
Beleuchtung in-lite® 17–18
Baustoffe 19
Sonstiges 20
Geschäftsbedingungen 21
Notizen 22

Stein und Gartendesign Pflasterungs GesmbH, Guntherstraße 10, 2301 Groß-Enzersdorf
Tel. 01/774 62 62, Fax 01/744 62 62-62, E-Mail: office@sgd.at, www.sgd.at

Diese Preisliste ersetzt alle vorhergehenden, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Preise inklusive 20% USt.

Granit

Produktinformation

Herkunft: China
Oberfläche: geflammt
Kanten: geschnitten
Farben: Hellgrau
Padang Dark

Hellgrau

Padang Dark

Platten	Farben	Formate	EUR/m²
Bodenplatten	Hellgrau Padang Dark	60 x 30 x 2 cm 60 x 60 x 2 cm	48,90 90,50
	Hellgrau Padang Dark	60 x 40 x 3 cm	68,10 112,10
Stufen	**Farben**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Trittstufen	Hellgrau Padang Dark	150 x 35 x 3 cm	61,00 83,17
Setzstufen	Hellgrau Padang Dark	150 x 14 x 2 cm	17,32 23,81
Blockstufen	Hellgrau Padang Dark	100 x 35 x 15 cm 150 x 35 x 15 cm	102,00 316,40
Poolumrandung	**Farben**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Gerades Stück Vorderkante Rundstab	Hellgrau Padang Dark	130 x 33 x 3 cm	57,02 73,22
Eckstück Vorderkante Rundstab	Hellgrau Padang Dark	43 x 43 x 3 cm	30,70 46,00
Leisten	**Farben**	**Formate**	**EUR/m**
Sockelleisten	Hellgrau Padang Dark	50 x 7,5 x 1 cm	10,00 16,10

Granit

Mauerabdeckungen	Farben	Formate	EUR/Stk.
Oberfläche geflammt Kanten geschliffen beidseitige Wassernase Köpfe gesägt	Diamond Grey	150 x 20 x 3 cm	47,06
		150 x 25 x 3 cm	54,47
		150 x 27,5 x 3 cm	58,37
		150 x 30 x 3 cm	62,00
		150 x 32,5 x 3 cm	65,86
		150 x 35 x 3 cm	69,74
		150 x 40 x 3 cm	76,82
	Padang Dark	150 x 20 x 3 cm	60,77
		150 x 25 x 3 cm	71,18
		150 x 27,5 x 3 cm	79,31
		150 x 30 x 3 cm	81,90
		150 x 32,5 x 3 cm	90,23
		150 x 35 x 3 cm	95,83
		150 x 40 x 3 cm	107,30

Kleinstein	Farben	Formate	EUR/m²
allseitig gespalten	Grau	4–6 x 4–6 x 4–6 cm	72,48
		6–8 x 6–8 x 6–8 cm	71,80
		8–10 x 8–10 x 8–10 cm	68,42
		10–12 x 10–12 x 10–12 cm	55,81

Wiener Würfel	Eigenschaften	Formate	EUR/VKE
allseitig gespalten Grau gebraucht oder neu	einzeln erhältlich	18 x 18 x 9 cm	4,82 / Stk.
		18 x 27 x 9 cm	6,20 / Stk.
		18 x 18 x 18 cm	8,23 / Stk.
		18 x 27 x 18 cm	10,63 / Stk.
	nur gemischt in 2 Formaten erhältlich, Höhe 9 cm	18 x 18 x 9 cm und 18 x 27 x 9 cm	104,58 / m²
	nur gemischt in 2 Formaten erhältlich, Höhe 18 cm	18 x 18 x 18 cm und 18 x 27 x 18 cm	154,70 / m²

Randbegrenzungen	Eigenschaften	Formate	EUR/m
Leistenstein grau LS3	handgeschlagen, mit Fase	30–60 x 10–12 x 17–22 cm	36,40
Leistenstein LS3	fein geschlagen	70 x 10–12 x 17–22 cm	36,90
Rasenkante grau	handgeschlagen	50 x 20 x 4–5 cm	23,70
Randleisten: Unterseite gesägt, alle anderen Seiten gesägt + geflammt, 3 mm gefast	Hellgrau	100 x 5 x 20 cm	27,40
	Padang Dark		43,40

Heimischer Granit

Produktinformation

Herkunft: Österreich
Oberfläche: sandgestrahlt
Kanten: sandgestrahlt
gerundet
Farben: Grau, Graugelb

Hartberger Granit

Schremser Feinkorn

Gebhartser Syenit

Herschenberger, Grau

HARTBERGER GRANIT	Eigenschaften	Formate	EUR/EH
Bodenplatten	Grau, Bahnen Grau	frei x 30 x 3 cm 60 x 30 x 2 cm	168,64/m² 140,29/m²
Trittstufen	Grau, Vorderkante gefast	frei x 35 x 3 cm	84,32/m
Setzstufen	Grau, Kanten gestrahlt	frei x <17 x 2 cm	39,11/m
SCHREMSER FEINKORN	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/EH**
Bodenplatten	Hellgrau, Bahnen Hellgrau	frei x 30 x 3 cm 60 x 30 x 2 cm	185,50/m² 154,48/m²
Trittstufen	Hellgrau, Vorderkante gefast	frei x 35 x 3 cm	92,76/m
Setzstufen	Hellgrau, Kanten gestrahlt	frei x <17 x 2 cm	43,25/m
GEBHARTSER SYENIT	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/EH**
Bodenplatten	Dunkelgrau, Bahnen Dunkelgrau	frei x 30 x 3 cm 60 x 30 x 2 cm	213,49/m² 177,61/m²
HERSCHENBERGER GRANIT	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/EH**
Bodenplatten	Grau oder Graugelb, Bahnen Grau oder Graugelb	frei x 30 x 3 cm 60 x 30 x 2 cm	auf Anfrage auf Anfrage

Tritt- und Setzstufen bieten wir auf Anfrage gerne an!

Luserna Gneis

Produktinformation

Herkunft: Italien
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gesägt
Farben: Grau
Mixcolor

Platten	Farben	Formate	EUR/m²
Bahnen	Grau	20 x frei x 2–4 cm 25 x frei x 2–4 cm 30 x frei x 2–4 cm	104,20 108,72 114,76
	Mixcolor	20 x frei x 2–4 cm 25 x frei x 2–4 cm 30 x frei x 2–4 cm	95,35 99,53 105,86
Polygonalplatten	Grau Mixcolor	2–4 Stk./m², 2–4 cm stark	56,50 50,51

Stufen	Eigenschaften	Formate	EUR/m
Trittstufen	Grau, geflammt Mixcolor, geflammt	35 x frei x 3 cm	112,19
Setzstufen	Grau, geflammt Mixcolor, geflammt	15 x frei x 2 cm	37,85
Blockstufen	Grau, geflammt Mixcolor, geflammt	100 x 35 x 15 cm	290,76 278,23

Kleinstein	Farben	Formate	EUR/m²
	Grau Mixcolor	6–8 x 6–8 x 6–8 cm	85,18 77,83

Porphyr

Produktinformation

Herkunft: Italien
Oberfläche: spaltrau
Kanten: handbekantet
Farbe: Rot-Braun-Grau

Bodenplatten	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
Bahnen	Kanten gebrochen	15 x frei x 2–5 cm 20 x frei x 2–5 cm 25 x frei x 2–5 cm 30 x frei x 2–5 cm 35 x frei x 2–5 cm	73,79 81,40 83,56 87,85 95,42
Polygonalplatten	Kanten gebrochen	3–7 Stk./m² x 2–5 cm	31,10
Stufen	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/m**
Trittstufen	handbekantet, geflammt handbekantet, spaltrau	35 x frei x 3 cm 35 x frei x 3–4 cm	108,56 86,21
Setzstufen	geschnitten, geflammt	100 x 15 x 2 cm	30,89
Kleinstein	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/m²**
	Kanten gebrochen	6–8 x 6–8 x 6–8 cm 8–10 x 8–10 x 8–10 cm	67,72 90,58

Quarzit

Produktinformation

Herkunft: Brasilien
Oberfläche: spaltrau
Kanten: handbekantet
Farbe: gelblich

Platten	Kanten	Formate	EUR/m²
Bodenplatten	handbekantet	9 x 9 x 2,5–4 cm 50 x 25 x 2,5–4 cm 40 x 40 x 2,5–4 cm 60 x 30 x 2,5–4 cm 60 x 40 x 2,5–4 cm	126,40 140,60 164,80 167,90 171,60
	geschnitten	37 x 37 x 1,3–2,5 cm 57 x 27 x 1,3–2,5 cm 57 x 37 x 1,3–2,5 cm	149,50 149,50 149,50
Polygonalplatten	gebrochen	4–7 Stk./m² x 2,5–4 cm	86,50
Stufen	**Kanten**	**Formate**	**EUR/m**
Trittstufen	Vorderkante gefast	80–120 x 35 x 3 cm	145,20
Setzstufen	geschnitten	80–120 x 15 x 1,5–2,5 cm	65,46
Poolumrandung	**Kanten**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Gerades Stück	Innenkante Rundstab	70 x 35 x 3 cm	119,50
Eckstück	Innenkante Rundstab	45 x 45 x 3 cm	80,90
Sockelleisten	**Kanten**	**Formate**	**EUR/m**
	gesägt	37 x 8 x 0,8–1,3 cm	29,20

Quarzit Kavala, Griechenland	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
Bodenplatten, Wilder Verband	spaltrau, handbekantet, grau	2,5–4,5 cm (4–6 Stück/m²)	101,10
Bodenplatten	spaltrau, handbekantet, grau spaltrau, Kanten gesägt, grau	30–70 x 30 x 2,5–4,5 cm 30–70 x 30 x 1,5–3 cm	184,00 152,40
Polygonalplatten	spaltrau, Kanten bruchrau, grau	7–9 Stk./m², 2–3 cm	33,30

Sandstein

Produktinformation

Herkunft: Indien
Oberfläche: spaltrau
Kanten: handbekantet
Farben: Mint
Grey

Mint

Grey

Platten	Farben	Formate	EUR/m²
Bodenplatten	Mint | Grey	10 x 10 x 2,5 cm 20 x 20 x 2,5 cm 40 x 40 x 2,5 cm 60 x 30 x 2,5 cm 60 x 40 x 2,5 cm 60 x 60 x 2,5 cm 90 x 60 x 2,5 cm	73,09 | 73,60 82,00 | 82,20 82,00 | 86,50 82,00 | 82,20 82,00 | 82,20 82,00 | 86,50 82,00 | 86,50
Römischer Verband	Mint Grey	19 x 19 | 19 x 39 | 39 x 39 | 39 x 59 | Stärke 2,5 cm	74,86 64,93
Polygonalplatten	Mint | Grey	4–10 Stk./m² x 2–3 cm	65,90 | 66,70
Sockelleisten	**Farben**	**Formate**	**EUR/m**
	Mint | Grey	50 x 7 x 1 cm	6,10 | 10,70
Kleinsteinpflaster	**Farben**	**Formate**	**EUR/m²**
	Mint Grey	8–10 x 8–10 x 8–10 cm	139,00 136,00
Stufen	**Farben/Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Trittstufen	Mint / Vorderkante gefast Grey / Vorderkante gefast	150 x 35 x 4 cm	91,57 115,88
Setzstufen	Mint / Vorderkante gefast Grey / Vorderkante gefast	150 x 17 x 2 cm	26,78 32,22
Blockstufen	Mint / handbekantet	100 x 35 x 15 cm 150 x 35 x 15 cm	138,10 205,80
	Grey / handbekantet	100 x 35 x 15 cm 150 x 35 x 15 cm	157,10 221,10
Poolumrandung	**Farben/Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Gerades Stück	Mint | / Innenkante Rundstab Grey / Innenkante Rundstab	100 x 35 x 3 cm	47,10 62,70
Eckstück	Mint / Innenkante Rundstab Grey / Innenkante Rundstab	45 x 45 x 3 cm	25,10 30,60

Taifun Grey

Produktinformation

Herkunft: China
Oberfläche: geflammt & gebürstet
Kanten: gesägt
Farbe: Grau-Anthrazit

Bodenplatten	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
		60 x 40 x 2 cm	90,50
Bodenplatten	geflammt & gebürstet	60 x 40 x 3 cm	111,20
		80 x 40 x 3 cm	117,00
		90 x 60 x 3 cm	117,00
Stufen	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Trittstufen	Vorderkante gefast	150 x 35 x 3 cm	73,74
Setzstufen	Kanten gesägt	150 x 14 x 3 cm	26,86
		150 x 17 x 3 cm	32,63
Blockstufen	4 Seiten geschlagen Unterseite gesägt	100 x 35 x 15 cm	202,40
		150 x 35 x 15 cm	303,50
Poolumrandung	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/Stk.**
Gerades Stück	Innenkante Rundstab Außenkante gesägt	130 x 33 x 3 cm	67,64
Eckstück	Innenkante Rundstab Außenkante gesägt	43 x 43 x 3 cm	36,40
Sockelleisten	**Eigenschaften**	**Formate**	**EUR/m**
	Kanten gesägt	50 x 7,5 x 1,2 cm	12,80

Travertin

Produktinformation

Herkunft: Türkei
Oberfläche: antik
Kanten: geschliffen & getrommelt
Farben: Beige
Silbergrau
Nuss

Beige

Silbergrau

Nuss

Platten	Farben	Formate	EUR/m²
Bodenplatten	Beige | Nuss	59,5 x 39,5 x 3 cm 59,5 x 59,5 x 3 cm 89,5 x 59,5 x 3 cm	89,30 | 86,30 112,50 | 109,80 131,50 | 128,50
	Silbergrau	59,5 x 39,5 x 3 cm 59,5 x 59,5 x 3 cm 89,5 x 59,5 x 3 cm	118,30 143,40 152,30
Römischer Verband	Beige | Nuss Silbergrau	19,5 x 19,5 | 19,5 x 39,5 | 39,5 x 39,5 | 59,5 x 39,5 | 3 cm	89,30 | 86,30 115,50

Stufen	Farben	Formate	EUR/Stk.
Trittstufen	Beige, Nuss Silbergrau	100 x 35 x 3 cm	67,90 79,49
Setzstufen	Beige, Nuss Silbergrau	100 x 17 x 2 cm	31,76 37,38
Blockstufen	Beige, Nuss Silbergrau	100 x 35 x 15 cm	192,80 213,00

Poolumrandung	Farben	Formate	EUR/Stk.
gebürstet, Innenkante Rundstab, Aussenkante gefast			
Gerades Stück	Beige, Nuss Silbergrau	100 x 35 x 3 cm	70,60 80,60
Eckstück	Beige, Nuss Silbergrau	45 x 45 x 3 cm	82,90 92,80

Sockelleisten	Farben	Formate	EUR/m
Sockelleisten	Beige + Nuss | Silbergrau	50 x 7 x 1 cm	18,80 | 23,10

Kalkstein

Produktinformation

Herkunft: Tandur: Indien
Trieste: Ägypten
Oberfläche: getrommelt, sandgestrahlt oder gespalten
Kanten: handbekantet, gesägt oder getrommelt
Farben: Tandur: Yellow, Blue
Trieste: Beige

Tandur Yellow

Tandur Blue

Trieste

Tandur Yellow	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
Bodenplatten Oberfläche gespalten/-trommelt	Kanten handbekantet/getrommelt Kanten handbekantet/getrommelt Kanten gesägt/getrommelt	60 x 40 x 2–2,5 cm 90 x 60 x 2–2,5 cm 80 x 40 x 3 cm	74,60 77,50 100,30

Tandur Blue	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
Bodenplatten Oberfläche gespalten/-trommelt	Kanten handbekantet/getrommelt Kanten handbekantet/getrommelt Kanten gesägt/getrommelt	60 x 40 x 2–2,5 cm 90 x 60 x 2–2,5 cm 80 x 40 x 3 cm	74,60 80,00 100,30

Trieste Platten	Eigenschaften	Formate	EUR/m²
Bodenplatten	antik, getrommelt, Kanten getrommelt	15 x frei x 3 cm 35 x frei x 3 cm 90 x 60 x 3 cm	98,40 100,80 105,60
	sandgestrahlt, Kanten gesägt	35 x frei x 3 cm 90 x 60 x 3 cm	100,80 105,60

Trieste Stufen	Eigenschaften	Formate	EUR/Stk.
Trittstufen	sandgestrahlt, VK gefast, gesägt antik, VK gefast, getrommelt	150 x 35 x 3 cm	111,60 116,45
Setzstufen	sandgestrahlt, gesägt antik, getrommelt, gesägt	150 x 15 x 3 cm	46,80 51,48

Tuff

Produktinformation

Herkunft: Italien
Oberfläche: geschnitten
Kanten: geschnitten
Farbe: Beige-Braun

Blöcke	Kanten	Formate	EUR/Stk.
Blöcke	geschnitten	27 x 37 x 7 cm	4,49
		27 x 37 x 11 cm	5,08
		27 x 37 x 16 cm	8,50
		80 x 37 x 16 cm	36,23
		120 x 37 x 16 cm	58,54

Mauerabdeckung	Kanten	Formate	EUR/Stk.
Mauerabdeckung	1 Vorderkante abgerundet	80 x 37 x 13 cm	55,54

Säulen	Kanten	Formate	EUR/Stk.
viereckig	geschnitten	37 x 37 x 92 cm	375,00
		37 x 37 x 230 cm	850,00

Tuff Säule viereckig

Ziegel

Produktinformation

Hersteller: gebrauchte Ziegel
Oberfläche: antik
Kanten: getrommelt
Farben: rot - braun

Alt Wiener Mauerziegel

Gebrauchte Ziegel	Farben/Eigenschaften	Formate	EUR/Stk.
Alt Wiener Mauerziegel	Rot / Oberfläche antik	29 x 14,5 x 6 cm	2,65
Dachbodenziegel	Rot / Oberfläche antik	25 x 17 x 4 cm	3,36
Pflasterklinker	diverse Farben	diverse Formate	auf Anfrage

Keramik 2 cm

Produktinformation

Keramikplatten 2 cm AUF ANFRAGE
diversen Farben & Formate erhältlich

- Hohe Belastbarkeit
- Frost- und Tausalzbeständig
- Säurebeständig
- Sehr niedrige Wasseraufnahme

Einfache Verlegung in Splitt, Drainagemörtel und Stelzlagern möglich!

Feinsteinzeug	Farben/Eigenschaften	Format	EUR/m²
Abitare Factory	Grey, Black, Beige Oberfläche strukturiert Kanten rektifiziert	60 x 60 x 2 cm	54,90

Mauersteine

Dimensionen: Höhe x Länge x Tiefe

Granulit Trockenmauerstein		Produkt	Formate	EUR/to
Herkunft:	Österreich			
Oberfläche:	gebrochen	Waldviertler Naturstein	10–50 x 10–50 x 10–20 cm ca. 0,67 to/m² Ansichtsfläche	466,00
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Braunbeige-Violettgrau			

Granit Mauerstein		Produkt	Formate	EUR/Stk.
Herkunft:	China			
Oberfläche:	geschlagen	Granit Mauerstein	14 x 33 x 13 cm	14,30
Kanten:	geschlagen			
Farben:	Hellgrau			

Gneis Stainz		Produkt	Formate	EUR/to
Herkunft:	Österreich			
Oberfläche:	spaltrau	Gneis Stainz	8–25 x 20–50 x 20–50 cm ca. 0,75 to/m² Ansichtsfläche	435,82
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Braun-Grau			

Luserna Gneis		Farben	Formate	EUR/to
Herkunft:	Italien			
Oberfläche:	spaltrau	Grün-Grau Mixcolor	12–15 x 25–50 x 18–25 cm ca. 0,5 to/m² Ansichtsfläche	463,46 441,14
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Grün-Grau, Mixcolor	Grün-Grau Mixcolor	8–15 x 25–50 x 18–25 cm ca. 0,3 to/m² Ansichtsfläche	463,46 441,14

Luserna Gneis Systemmauer		Farben	Formate	EUR/m²
Herkunft:	Italien			
Oberfläche:	gespalten vo./hi.	Grün-Grau	10, 15, 20 x 30–40 x 20–23 cm	501,36
Kanten:	gesägt	Mixcolor		490,25
Farben:	Grüngrau, Mixcolor			

Mauersteine

Dimensionen: Höhe x Länge x Tiefe

Gneis Gloria		Produkt	Formate	EUR/to
Herkunft:	Bulgarien			
Oberfläche:	spaltrau	Gneis Gloria	10–25 x 20–70 x 10–30 cm ca. 0,6 to/m² Ansichtsfläche	543,20
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Braun-Grau			

Wachauer		Produkt	Formate	EUR/to
Herkunft:	Österreich			
Oberfläche:	spaltrau	Wachauer	10–50 x 10–50 x 10–50 cm ca. 0,6 to/m² Ansichtsfläche	432,94
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Braun		8–20 x 8–20 x 8–20 cm ca. 0,4 to/m² Ansichtsfläche	486,07

Porphyr		Produkt	Formate	EUR/to
Herkunft:	Italien			
Oberfläche:	spaltrau	Zyklopenmauerstein	14–20 x frei x 20–40 cm ca. 0,5 to/m² Ansichtsfläche	362,66
Kanten:	gebrochen			
Farben:	Rot-Braun	Bossenmauerstein	8–20 x frei x 8–15 cm ca. 0,3 to/m² Ansichtsfläche	406,62

Sandstein Trockenmauer		Produkt	Formate	EUR/m²
Herkunft:	Indien			
Oberfläche:	geschlagen	Sandstein Indien	9-12 x 30–50 x 20 cm	561,00
Kanten:	geschlagen			
Farben:	Mint			

Sandstein System-Trockenmauer		Produkt	Formate	EUR/m²
Herkunft:	Indien			
Oberfläche:	handgeschlagen	Sandstein Indien	7,5–15–22,5 x 18–63 x 20 cm	540,00
Kanten:	handgeschlagen			
Farben:	Mint Mix			

Mauersteine

Dimensionen: Höhe x Länge x Tiefe

Sandstein St. Margarethen

Produkt	Formate	EUR/to
Sandstein St. Margarethen	10–50 x 10–50 x 10–50 cm ca. 0,5 to/m² Ansichtsfläche	261,26

Herkunft: Österreich
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gebrochen
Farben: Gelblich

Travertin Trockenmauer

Farben	Formate	EUR/m²
Beige	7,5 x 30–60 x 18–20 cm	446,57
	15 x 30–60 x 18–20 cm	425,22
Nut	7,5 x 30–60 x 18–20 cm	446,57
	15 x 30–60 x 18–20 cm	426,23
Silver Blue	7,5 x 30–60 x 18–20 cm	487,88
	15 x 30–60 x 18–20 cm	488,26

Herkunft: Türkei
Oberfläche: getrommelt
Kanten: gespalten
Farben: Nut, Beige
Silver Blue

Nut

Kalkstein Hallein

Produkt	Formate	EUR/to
Kalkstein Hallein	10–20 x 25–80 x 25–80 cm ca. 0,75 to/m² Ansichtsfläche	329,93

Herkunft: Österreich
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gebrochen
Farben: Hellgrau

Rauriser

Produkt	Formate	EUR/to
Rauriser	10–25 x 30–60 x 15–30 cm ca. 0,5 to/m² Ansichtsfläche	506,29

Herkunft: Österreich
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gebrochen
Farben: Hell-, Dunkelblau
Verpackung: palettiert

Andesit

Produkt	Formate	EUR/to
Andesit	5–15 x 15–40 x 15–30 cm ca. 0,5 to/m² Ansichtsfläche	426,00

Herkunft: Slowakei
Oberfläche: spaltrau
Kanten: gebrochen
Farben: Anthrazit-Braun

Beleuchtung in-lite®

Einbauleuchten	Abmessung in mm	Watt	EUR/Stk.
Fusion 60	Ø 60, Höhe 55	0,9	104,87
DB-LED	Ø 22, Höhe 38	0,5	49,42
Flux 60	Ø 60, Höhe 55	1,5	104,87
Nero	Ø 128, Höhe 120	3,0	150,25
Hyve	Ø 60, Höhe 55	0,8	104,87

Fusion 60

DB-LED

Flux 60

Nero

Hyve

Wandleuchten	Abmessung in mm	Watt	EUR/Stk.
Cubid	50 x 53 x 50	0,6	60,50
Blink	Ø 100, Höhe 48	1,0	85,72
Ace Down	95 x 64 x 100	3,0	156,31
Ace Up-Down	95 x 64 x 120	6,5	200,68

Cubid



Blink

Ace Up-Down

Beleuchtung in-lite®

Standleuchten & Spots	Abmessung in mm	Watt	EUR/Stk.
Liv Low	Ø 67, Höhe 372	1,5	132,10
Liv	Ø 67, Höhe 612	1,5	137,15
Scope	Ø 66	3,0	120,00
Big Scope	Ø 66	5,0	157,31
Sub	Ø 64	3,0	190,58
Ace Dark	Höhe 205	3,0	200,68
Ace Corten	Höhe 205	3,0	226,90

Liv Low

Liv

Scope

Big Scope

Sub

Ace Dark

Ace Corten

Transformatoren & Kabel	Voltampere	EUR/Stk.
Transformator Hub-50	max. 50	150,25
Transformator Hub-100	max. 100	175,46
Transformator Smart Hub-150 (steuerbar mit App)	max. 150	393,29
Kabel 25 m Länge CBL-25 14/2		99,83
Kabel 40 m Länge CBL-40 14/2		140,17

Baustoffe

Bettungsmörtel	Verkaufseinheit	EUR/VE
Baumit GalaDrain Pflasterdrainmörtel GK4	30 kg Sack	9,05
Baumit Pflasterdrainmörtel GK4 plus	40 kg Sack	26,16
Baumit Steinmörtel GK4	25 kg Sack	10,08
Baumit Steinmörtel plus	25 kg Sack	16,08
Baumit Steinkleber	25 kg Sack	36,18
Baumit Steinkleber plus	25 kg Sack	43,32
Baumit Klinkermörtel	25 kg Sack	19,08
Flexklebermörtel grau	25 kg Sack	73,50

Fugenmörtel	Verkaufseinheit	EUR/VE
Baumit Pflasterfugenmörtel GK 2	25 kg Sack	15,00
Baumit Pflasterfugenmörtel fein GK 1	25 kg Sack	19,20
Baumit Naturfuge GK1	25 kg Sack	13,62
Baumit Naturfuge GK4	25 kg Sack	13,62
Vlies, Stärke 150 g/m^2	pro m^2	1,48

Sonstige Baustoffe	Verkaufseinheit	EUR/VE
Pflastersplitt 2/4 mm	lose pro Tonne	60,00
	Big Bag	90,00
	25 kg Sack	5,00
Fugensand 0/2 mm	lose pro Tonne	75,00
	25 kg Sack	5,00
Rollschotter 16/32 mm	Big Bag	75,00
Grädermaterial KK 0/32 mm	Big Bag	85,32
Betonschotter 0/16 mm	Big Bag	75,00
Zement	25 kg Sack	8,28
Trass-Zement	25 kg Sack	17,04

Steinbehandlung	Verkaufseinheit	EUR/VE
Krafreiniger intensiv	1-Liter Flasche	37,00
Totalreiniger sauer	1-Liter Flasche	30,00
Steinreiniger intensiv	1-Liter Flasche	29,00
Spezial Kalk Ex	1-Liter Flasche	42,00
Marmor und Granit Tiefen-Imprägnierung	1-Liter Flasche	75,00
Öl-, Fett- und Wachsentferner Paste	0,4 kg Dose	50,00

Sonstiges

Diverses	Verkaufseinheit	EUR/VE
Rüttelplatte (Verleih)	Miete/Tag	36,00
Unkrautbürste (Verleih)	Miete/Tag	50,00
Regiestunde für Zuschnitte am Lagerplatz (mind. 0,5 Std.)	pro Stunde	100,00
Zustellung durch 3-Achs LKW mit Greifer	pro Stunde	109,00
Zustellung durch Spedition österreichweit	Preis auf Anfrage!	
Einsatz	1 Euro-Palette	30,00
	1 Weissenböck-Palette	45,60
	1 Big Bag	30,00

Reklamationen

Da es sich bei Stein um ein Naturprodukt handelt, sind Schwankungen in Farbe und Struktur unumgänglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Die Ware ist unbedingt bei Übernahme und vor dem Einbau augenscheinlich zu prüfen. Werden Qualitätsmängel festgestellt sind diese sofort zu reklamieren. Bei Einbau einer beanstandeten, mangelhaften Ware werden keine Ausbau- und Verlegekosten ersetzt.

Retourwarenregelung

Eine Retournahme erfolgt bei allen lagerführenden Produkten in einwandfreien Zustand abzüglich einer Manipulationsgebühr von 15 %.
Sonderbestellungen und Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

Geschäftsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stein und Gartendesign Pflasterungs GesmbH

folgend SGD genannt

GELTUNGSBEREICH
Die nachstehenden Verkaufsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen von Waren bzw. jede Art von Leistungen.

ANGEBOTE und VERTRAGSABSCHLUSS
Die Preise in der SGD-Preisliste sind inkl. 20 % Mehrwertsteuer und gelten bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Die im Angebot enthaltenen Mengen, Abmessungen, Gewichte und sonstigen Angaben sind mit größter Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr für Genauigkeit angeführt. Die Bestellung des Kunden stellt ein Vertragsangebot an die SGD dar, auch wenn die Bestellung von einem Mitarbeiter aufgenommen wird, und gilt von der SGD als angenommen, durch Absendung der Auftragsbestätigung oder durch Lieferbeginn. Die SGD ist berechtigt, vom Angebot oder abgeschlossenen Vertrag ohne Übernahme jedweder Folgekosten zurückzutreten oder die Lieferungen vorübergehend einzustellen, wenn während des Vertragsverhältnisses
A) die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder
B) über den Kunden Umstände bekannt werden, welche seine Zahlungsfähigkeit infrage stellt.

PREISE
Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich die Preise in Angeboten und Preislisten ab Werk, Lkw-Verladen. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese durch den Kunden als angenommen.

RETOURWARE
Warenrücklieferungen jeglicher Art gehen auf Kosten des Käufers, wenn nicht anders vereinbart, außer bei nachweislich schadhaften Materialien. Manipulationsgebühr für Retourware 15 %.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von SGD. Im Falle des Zahlungsverzuges über mehr als 30 Tage, ist SGD berechtigt, die unter ihrem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden abzuholen. Nimmt SGD aufgrund des vorstehenden Eigentumsvorbehaltes gelieferte Waren zurück, so haftet der Käufer für jeden Mindererlös, der sich beim Weiterverkauf dieser Waren ergibt, auch hat er die Kosten des Rück- und Weitertransportes zu ersetzen.

ERFÜLLUNGSORT und GERICHTSSTAND
Ungeachtet des vereinbarten Abladeortes wird als Erfüllungsort für die beidseitigen Verpflichtungen Groß-Enzersdorf vereinbart. Als Gerichtsstand gilt das für Groß-Enzersdorf zuständige Gericht als vereinbart.

BAUSTELLENFOTOS
Der Kunde stimmt zu, dass Baustellenfotos welche auf dem Grundstück des Kunden erstellt werden, in Prospekten, Preislisten, auf der Homepage, im Webshop und in anderen Publikationen, verwendet werden dürfen.

VERRECHNUNG
Die Verrechnung der Leistungen und Materialien erfolgt nach Ausmaß. Ausnahme Pauschalpreisvereinbarungen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
30 % der Angebotssumme sind als Akontozahlung vor Arbeitsbeginn fällig. Restbetrag unmittelbar nach Rechnungserhalt netto.

LIEFERZEIT
Nach Vereinbarung.

DATENSCHUTZ
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, sowie das Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 dienen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003). Der gesamte Bereich des Datenschutzes und vor allem der datenschutzrechtlichen Anspruchsgrundlagen werden von den Haftungsregelungen nicht erfasst.
Die gesamte Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage oder wird bei Anfrage zugesandt.

Technische Hinweise für Pflasterungen

BETONSTEINE
Sind Produkte aus natürlichen Stoffen. Farbschwankungen (auch innerhalb einer Palette) sind daher nicht auszuschließen. Ausblühungen entstehen durch Ablagerung von im Wasser gelöstem Kalk und sind bei üblicher Bewässerung und Benutzung im Allgemeinen nach 1 bis 2 Jahren verschwunden. Sowohl Farbunterschiede als auch Ausblühungen sind für den Gebrauchswert ohne Belang.

DEHNFUGEN
Bei Pflasterungen mit Zementmörtelverfugung werden Dehnfugen erst nach dem Auftreten von Rissen ausgebildet. Ein Auffrieren der Konstruktion ist aufgrund der von uns verwendeten Tragschichten und Bettungsmaterialien auch bei Rissbildung auszuschließen.

DRAINAGE- od. SPLITTBETON
Sickerfähiger Beton: siehe Frostschäden.

FARBUNTERSCHIEDE
Siehe Betonsteine, Natursteine

FROSTSCHÄDEN
Sämtliche von uns gewählte Tragschichten, Betondecken und Bettungsmaterialien sind sickerfähig. Dies verhindert ein Auffrieren der Pflasterdecken und Plattenbeläge.

MATERIALBEISTELLUNG
Für beigestelltes Steinmaterial übernehmen wir keine Gewährleistung jeglicher Art.

NATURSTEINE
Bei gebrochenen und gespalteten Oberflächen ist mit größeren Abweichungen vom Sollmaß zu rechnen. Die Farbunterschiede bei Natursteinen sind wesentlich größer als bei Betonsteinen (Kunststeine). Es ist Ihrerseits notwendig die Materialien vor Arbeitsbeginn genau zu begutachten, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

SANDFUGE
Bei Pflasterflächen mit Sandfugen ist in den meisten Fällen ein Nachkehren erforderlich. Aus diesem Grund verbleibt Fugensand auf der Pflasterfläche, der (im trockenen Zustand) wiederholt eingekehrt werden soll.

TRAGSCHICHT(EN)
Bestehend aus Frostschutz- (Wandschotter), Gräder- oder Recyclingmaterial. Tragschichten dienen unter anderem als Untergrund für Pflasterungen. Für die Tragfähigkeit von bestehenden Tragschichten übernehmen wir keine Gewährleistung (Setzungen sind möglich).

UNTERBAUPLANUM
Untergrund wird für die nachfolgenden Tragschichten vorbereitet und verdichtet.

WASSER/STROM
Für die Durchführung unserer Leistungen benötigen wir Wasser und Strom (Sicherung mit 16 oder mehr Ampere). Bei der Kalkulation des Angebotes wurde davon ausgegangen, dass sowohl Wasser als auch Strom, unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

ZEMENTVERFUGUNG
Zementverfugungen sind aufgrund unserer Fachkenntnisse bei fast allen Steinoberflächen möglich. Für die Zementverfugungen werden spezielle Fugenmörtel verwendet. Die Reinigung der Oberfläche erfolgt ausschließlich mit Schwämmen oder Schwammgeräten. Aufgrund der starren Verfugung und der Temperaturunterschiede (Sommer/Winter), sind feine Haarrisse nicht zu vermeiden.
Dehnfugenausbildungen werden auf Wunsch nachträglich ausgeführt (siehe Dehnfugen). Bei Zementverfugungen entsteht ein leichter nicht störender Grauschleier.

Groß-Enzersdorf, 28.5.2020

Notizen